


資料編Ⅲ



プラハ

15年のあゆみ (1992.6.3 ~ 2006.12.31)

| | |
|----------------------------------|------|
| 学会発表 | 303題 |
| 院長 | 40 |
| 看護部 | 114 |
| 培養室・検査室 | 145 |
| 情報処理室 | 3 |
| 受付 | 1 |
| 学会講演会参加 | 170回 |
| 研究会参加 | 70回 |
| 論文 | 50編 |
| 院長 | 18 |
| 看護部 | 9 |
| 培養室・検査室 | 21 |
| 情報処理室 | 2 |
| 著書(共著) | 26編 |
| 主催講演 | 45回 |
| セント・ルカセミナー | 13 |
| セント・ルカミニセミナー | 4 |
| 赤ちゃん～今ならきっと授かる～講座 | 28 |
| 講演・講義・シンポジウム | 43回 |
| 院長 | 36 |
| 心理専門相談室 | 5 |
| 培養室・検査室 | 2 |
| 不妊カウンセラー活動 | 220回 |
| 新患教室 | 20 |
| 体外受精教室 | 115 |
| 治療を終結した方のお話 | 3 |
| ガーネットサークル | 29 |
| オリーブの会 | 53 |
| 院内講習会参加 | 34回 |
| 醍醐渡辺クリニック不妊センター長 森崇英先生ご来院・ご指導 | 3 |
| 高度生殖医療技術研究所所長 荒木康久先生ご来院・ご指導 | 24 |
| 広島大学大学院生物圏科学研究科助教授 島田昌之先生ご来院・ご指導 | 7 |
| 不妊治療の保険適用に向けての活動 - 国会請願 | 4回 |

学会発表一覧

| 年 | 月 日 | 演 题 | 学 会 名 | 場 所 |
|------|-------|---|-----------------|-----|
| 1973 | 7.15 | Krukenberg 氏腫瘍をともなった 転移性子宮癌の一例（院長） | 昭和48年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | 11.17 | クルーケンベルグ腫瘍を伴った 転移性子宮癌の一例（院長） | 第73回九州医師会医学会 | 宮崎 |
| 1974 | 10.11 | 無排卵婦人に対する3回採血法による LH-RH テストについて（院長） | 第19回日本不妊学会学術講演会 | 石川 |
| | 12.15 | 当科不妊外来3年間に原因別考察（院長） | 第74回九州医師会医学会 | 大分 |
| 1975 | 5.2 | 血中ホルモン値からみた黄体機能（院長） | 第48回日本内分泌学会総会 | 京都 |
| | 5.18 | PCOにおけるLH-RH test（院長） | 昭和50年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | 10.2 | HMG 排卵誘発と血中ホルモン動態（院長） | 第20回日本不妊学会学術講演会 | 宮城 |
| 1976 | 11.14 | ^{125}I ・Progesterone RIA Kitの検討（院長） | 第76回九州医師会医学会 | 熊本 |
| | 11.28 | 重症無排卵症に対するKaufmann療法時における 間脳・下垂体卵巣系の変化（院長） | 第21回日本不妊学会学術講演会 | 兵庫 |
| 1977 | 6.12 | 重症無排卵症に対するKaufmann療法時の間脳・ 下垂体機能に関する研究（院長） | 第26回日産婦九州連合地方部会 | 熊本 |
| | 6.19 | 重症無排卵症に対するKaufmann療法の意義（院長） | 昭和52年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | 10.4 | ^{125}I -Estradiolを用いた血中 Estradiol RIA の 基礎的検討と臨床応用（院長） | 第22回日本不妊学会学術講演会 | 鹿児島 |
| | 10.23 | 血中 Gonadotropin 値からみた 無排卵症について（院長） | 第77回九州医師会医学会 | 福岡 |
| 1978 | 11.18 | 腹腔鏡による卵巣形態と内分泌動態（院長） | 第23回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| 1979 | 6.1 | 当科不妊外来における原因別考察（院長） | 昭和54年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | 9.21 | ^3H -Estradiolを用いたTe-BG binding capacityの測定法について（院長） | 第24回日本不妊学会学術講演会 | 北海道 |
| | 11.18 | シンポジウム「子宮内膜症」 ～腹腔鏡による子宮内膜症の診断～（院長） | 第79回九州医師会医学会 | 佐賀 |
| 1980 | 6.22 | 多のう胞性卵巣の楔状切除前後における ホルモン動態（院長） | 第29回日産婦九州連合地方部会 | 長崎 |
| | 10.1 | Gonadotropin Resistant Ovary Syndrome に対するKaufmann療法 およびHMG大量療法について（院長） | 第25回日本不妊学会学術講演会 | 山口 |
| | 11.3 | ^3H -Estradiolを用いた Testosterone-estradiol binding globulin 結合能について（院長） | 第80回九州医師会医学会 | 宮崎 |
| 1981 | 6.21 | 高Gonadotropin性無排卵症に対する 排卵誘発法について（院長） | 第30回日産婦九州連合地方部会 | 佐賀 |
| | 7.26 | 腹腔鏡検査280例の検討（院長） | 昭和56年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| 1983 | 7.3 | われわれの腹腔鏡施行例の検討（院長） | 昭和58年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | 7.3 | 不妊症患者における腹腔鏡的診断（院長） | 第21回産婦人科内視鏡学会 | 福岡 |
| | 11.16 | 低圧環境下における 運動負荷時の各種ホルモンの動態（院長） | 第28回日本不妊学会学術講演会 | 名古屋 |

| 年 | 月 日 | 演 题 | 学 会 名 | 場 所 |
|------|-------|---|--|-----|
| 1983 | 11.22 | 不妊外来統計（院長） | 第32回日産婦九州連合日本不妊学会 地方部会 | 長崎 |
| 1984 | 5.7 | 腹腔鏡による子宮内膜症の診断と Danazol による治療（院長） | 昭和59年度日産婦日母別府地区総会 | 大分 |
| | 7.8 | 不妊症における外性子宮内膜症の腹腔鏡による診断（院長） | 昭和59年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | 11.13 | 不妊症における子宮内膜症について（院長） | 第29回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| 1985 | 3.2 | 不妊症における子宮内膜症の腹腔鏡検査とダナゾールによる治療効果判定について（院長） | 第2回九州エンドometriosis 研究会 | 福岡 |
| | 5.26 | 子宮内膜症のダナゾール療法の腹腔鏡による効果判定について（院長） | 第34回日産婦九州連合地方部会 | 鹿児島 |
| | 10.27 | 低圧ストレスの下垂体前葉ホルモンに及ぼす影響（院長） | 第85回九州医師会医学会 | 福岡 |
| | 11.25 | 低圧環境の間脳・下垂体に与える影響（院長） | 第30回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| 1986 | 6.29 | 子宮内膜症に対する Gestrinone の効果（院長） | 昭和61年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | 10.16 | 低圧環境ストレスの下垂体・造精機能に与える影響（院長） | 第31回日本不妊学会学術講演会 | 宮城 |
| | 11.13 | 低圧ストレスの下垂体及び性腺機能に及ぼす影響（院長） | 日本高気圧環境学会総会 | 福岡 |
| 1987 | 4.1 | 子宮内膜症に対する Danazol と R · 2323 の比較（院長） | 第39回日本産婦人科学会総会 | 東京 |
| | 7.5 | 不妊症における腹腔鏡の意義（院長） | 昭和62年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | 11.13 | Effects of Simulated Altitude of 5400m and Himaraya Mountaineering on Pituitary-Testicular Function（院長） | International Symposium on High-Altitude Medical Science | 長野 |
| | 11.23 | 高ゴナドトロピン性無排卵症の排卵・妊娠について（九州地区7大学の統計）（院長） | 第32回日本不妊学会学術講演会 | 石川 |
| | 11.28 | 多のう胞性卵巣に対する腹腔鏡下 Multiple Punch Resection（院長） | 第87回九州医師会医学会 | 佐賀 |
| 1988 | 4.4 | 多のう胞性卵巣に対する卵巣楔状切除術と腹腔鏡下 Multiple Punch Resection の効果について（院長） | 第40回日本産婦人科学会総会 | 大阪 |
| 1989 | 8.26 | 多のう胞性卵巣に対する卵巣楔状切除術と腹腔鏡下 Multiple Punch Resection の効果について（院長） | 1st Tokyo conf.on Reprod.Phisiology | 東京 |
| | 9.2 | 多のう胞性卵巣に対する卵巣楔状切除術と腹腔鏡下 Multiple Punch Resection の効果について（院長） | 第34回日本不妊学会学術講演会 | 北海道 |
| 1990 | 5.17 | PCO と糖尿病合併の若年者例について（case report）（院長） | 第63回内分泌学会学術総会 | 大阪 |
| | 6.1 | PCO と糖尿病について（院長） | 第39回日産婦九州連合地方部会 | 佐賀 |

| 年 | 月 日 | 演 题 | 学 会 名 | 場 所 |
|------|-------|--|--------------------------|---------|
| 1990 | 6.24 | PCO と糖尿病について（院長） | 平成 2 年度日産婦日母大分地方部会 | 大分 |
| | 11.17 | PCO と糖尿病（院長） | 第35回日本不妊学会学術講演会 | 千葉 |
| | 11.25 | 早発閉経に対する K 療法と LH-RHa 療法の効果（院長） | 第90回九州医師会医学会 | 大分 |
| 1991 | 2.11 | The correlation between PCO and DM（院長） | Asia-Oseane Ob／Gyn | Bangkok |
| | 5.26 | 1児が46XY11q ⁻ であった双胎について（院長） | 第40回日産婦九州連合地方部会 | 宮崎 |
| | 6.23 | 当科の不妊外来統計（院長） | 平成 3 年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| 1993 | 4.25 | 男性不妊症患者における精液所見と泌尿器科的所見の関連について（安東桂三） | 平成 5 年度日本不妊学会 春季九州支部会 | 大分 |
| | | 不妊症における腹腔鏡検査～卵管采について～（院長） | 平成 5 年度日本不妊学会 春季九州支部会 | 大分 |
| | | 不妊症患者に対する意識調査に関する検討（曾根崎トシ子） | 平成5年度日本不妊学会 春季九州支部会 | 大分 |
| 1994 | 11.29 | 診療所におけるデータ管理システム（安東桂三） | 第24回大分市医師会医学総会 | 大分 |
| | | 不妊症患者に対する意識調査に関する検討（指山実千代） | 第24回大分市医師会医学総会 | 大分 |
| | | 当院における妊娠例の検討（院長） | 第24回大分市医師会医学総会 | 大分 |
| 1994 | 12.18 | 男性不妊症患者における男性性器の形態学的異常の検討（第1報）（緒方俊一） | 日本泌尿器科学会 第25回大分地方部会 | 大分 |
| | 4.24 | 不妊外来における注射の副作用について（指山実千代） | 平成 6 年度日本不妊学会 春季九州支部会 | 福岡 |
| | | 顕微授精における精子性状と胚について（安東桂三） | 平成 6 年度日本不妊学会 春季九州支部会 | 福岡 |
| 1994 | | 腹腔鏡検査による卵管形態と妊娠について（院長） | 平成 6 年度日本不妊学会 春季九州支部会 | 福岡 |
| | | 不妊症における精索靜脈瘤の診断と治療（第1報）（緒方俊一） | 平成 6 年度日本不妊学会 春季九州支部会 | 福岡 |
| | 7.14 | 顕微授精における精子性状と胚についての検討（安東桂三） | 第12回日本受精着床学会 | 鹿児島 |
| 1995 | 10.8 | 内視鏡手術麻醉時の血液循環動態（院長） | 大分内視鏡手術学会 | 大分 |
| | 10.20 | 生殖医療に対する不妊症患者の意識調査（院長） | 大分市医師会学術研修会 | 大分 |
| | 10.26 | 各種顕微授精における精子性状と胚についての検討（安東桂三） | 第39回日本不妊学会学術講演会 | 富山 |
| 1995 | | 生殖医療に対する不妊症患者の意識調査（院長） | 第39回日本不妊学会学術講演会 | 富山 |
| | 11.17 | 診療データ統計解析システムの開発とその一例～精液性状の解析を中心として～（安東桂三） | 第25回大分市医師会医学総会 | 大分 |
| | | 不妊症患者へのアンケート調査～減胎手術・代理母～（麻生佳枝） | 第25回大分市医師会医学総会 | 大分 |
| 1995 | 3.11 | 不妊外来における注射の副作用について（指山実千代） | 第17回大分県看護研究学会 | 大分 |

| 年 | 月 日 | 演 题 | 学 会 名 | 場 所 |
|------|-------|---|-------------------|-----|
| 1995 | 3.26 | 不妊症患者へのアンケート調査 ～減胎手術・代理母について～ (正成みどり) | 第45回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | | 不妊症診療における診療データの保存・解析について ～当院での試み～ (安東桂三) | 第45回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | | 当院の不妊外来成績 (院長) | 第45回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 5.2 | 多嚢胞性卵巣症候群の耐糖能異常と 治療法について (院長) | 第45回日産婦九州連合地方部会 | 熊本 |
| | 7.6 | 当院の顕微授精における妊娠例と 非妊娠例との差について (安東桂三) | 第13回日本受精着床学会 | 東京 |
| | | 当院におけるARTによる妊娠成績 (院長) | 第13回日本受精着床学会 | 東京 |
| | 10.25 | IVF-ET 妊娠率と子宮内膜の厚さと 移植胚数について (院長) | 第40回日本不妊学会学術講演会 | 山形 |
| | | 不妊症治療における診療データの保存・解析について (安東桂三) | 第40回日本不妊学会学術講演会 | 山形 |
| | 11.16 | 当院におけるART (Assisted Reproductive Technology) 成績について (安東桂三) | 第26回大分市医師会医学総会 | 大分 |
| | | 腹腔鏡検査前後の患者の心理状態や 精神的ストレス (柴田令子) | 第26回大分市医師会医学総会 | 大分 |
| | 11.26 | 腹腔鏡検査時の術中循環動態について (院長) | 第46回日本不妊学会秋季九州支部会 | 佐賀 |
| | | 腹腔鏡検査前後の患者の心理状態や 精神的ストレス (柴田令子) | 第46回日本不妊学会秋季九州支部会 | 佐賀 |
| | | 当院におけるICSIの成績 (安東桂三) | 第46回日本不妊学会秋季九州支部会 | 佐賀 |
| | | 精巣上体洗浄による精子採取法 (緒方俊一) | 第46回日本不妊学会秋季九州支部会 | 佐賀 |
| 1996 | 3.9 | 腹腔鏡検査前後の患者の心理状態や 精神的ストレス (柴田令子) | 第18回大分県看護研究学会 | 大分 |
| | 4.21 | ICSIに於ける低受精率症例について (安東桂三) | 第47回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | | 減數手術や代理母を不妊症夫婦は どう考えているか (市野瀬恵) | 第47回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 7.1 | 不妊症診療における妊娠例と 妊娠困難例について (院長) | 第14回日本受精着床学会 | 福島 |
| | | 当院の1 day old ICSI症例について (安東桂三) | 第14回日本受精着床学会 | 福島 |
| | 8.1 | 腹腔鏡検査時の術中循環動態について (院長) | 第36回日本産婦人科内視鏡学会 | 鳥取 |
| | 10.26 | Severe male factorに対する ICSI成績について (安東桂三) | 第48回日本不妊学会秋季九州支部会 | 宮崎 |
| | | 採卵時麻醉チェックリストの使用による検討 ～体外受精・胚移植～ (渡辺利香) | 第48回日本不妊学会秋季九州支部会 | 宮崎 |
| | 11.3 | 多胎：不妊症治療の立場から (院長) | 第46回日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | 11.21 | 当院における無精子症・無精液症に対する 顕微授精成績について (長木美幸) | 第27回大分市医師会医学総会 | 大分 |
| | | 採卵時麻醉チェックリストの使用による検討 ～体外受精・胚移植～ (渡辺利香) | 第27回大分市医師会医学総会 | 大分 |

| 年 | 月 日 | 演 题 | 学 会 名 | 場 所 |
|------|-------|---|---|--------|
| 1997 | 4.2 | 不妊治療における、経済的な側面をとらえての検討 (柴田令子) | 第49回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | | 卵管采と妊娠について（院長） | 第49回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 7.6 | 当院の5年間の不妊診療成績（院長） | 第47回日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | | 精液性状と SQAIIB における各種パラメーターの関係について（安東桂三） | 第47回日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | | 不妊治療における、経済的な側面をとらえての検討 (柴田令子) | 第47回日産婦大分地方部会 | 大分 |
| | 7.24 | 精液性状と SMI 値の関係および swim-up 前後における SMI 値の関係について（内藤多恵） | 第15回日本受精着床学会 | 東京 |
| | 11.9 | 凍結融解胚移植法における胚の Grade と 妊娠・非妊娠例との関係について（安東桂三） | 第50回日本不妊学会秋季九州支部会 | 沖縄 |
| | | 顕微授精胚の質に影響を及ぼす卵および 精子性状についての検討（長木美幸） | 第50回日本不妊学会秋季九州支部会 | 沖縄 |
| | | The Relationship between Sperm Morphology determined by Strict Criterion and Embryo Quality in Conventional IVF and ICSI patients (Dr.Paul E.Kiheile) | 第50回日本不妊学会秋季九州支部会 | 沖縄 |
| | 11.13 | 卵管采の形状と妊娠率について（院長） | 第42回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| | | 不妊治療における経済的な側面をとらえての検討 (指山実千代) | 第42回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| | | 精液性状と SQAIIB における各種パラメーターの関係について（広津留恵子） | 第42回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| | | 顕微授精胚の質に影響を及ぼす卵および 精子性状についての検討（長木美幸） | 第42回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| | 11.20 | 不妊症患者の「悩み」について －質問紙調査による検討－（渡辺利香） | 第28回大分市医師会医学総会 | 大分 |
| | | 膨化試験 (Hypoosmotic Swelling Test) と 精液性状の関係について（高野陽子） | 第28回大分市医師会医学総会 | 大分 |
| 1998 | 4.5 | 当院における Assisted Hatching の 臨床成績について（佐藤真紀） | 第51回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | | Strict criteria による精子正常形態率と 一般精液検査所見および 受精率との関係についての検討（高野陽子） | 第51回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | | 不妊症患者の「悩み」について －質問紙調査による検討－（渡辺利香） | 第51回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 5.1 | Does the nonpathological form of fimbria correlate to the success of normal pelvis women in pregnancy ? (院長) | 13 th Congress of the European Association of Gynaecologists and Obstetricians | Israel |
| | 6.28 | 当院の不妊外来の治療成績（院長） | 平成10年度日産婦大分地方部会 | 大分 |

| 年 | 月 日 | 演 题 | 学 会 名 | 場 所 |
|------|-------|---|--|---------------|
| 1998 | | | | |
| | 7.9 | 当院における Assisted Hatching の臨床成績について (佐藤真紀) | 第16回日本受精着床学会 | 大阪 |
| | | Strict criteriaによる精子正常形態率と一般精液所見および受精率との関係についての検討 (高野陽子) | 第16回日本受精着床学会 | 大阪 |
| | 7.18 | 不妊治療について－特に男性因子－ (院長) | 福岡不妊研究会 | 福岡 |
| | 8.8 | 卵管采の形状と妊娠率について (院長) | 第38回日本産科婦人科内視鏡学会 | 神奈川 |
| | 10.3 | Assisted Hatching by Zona Thinning and Peri-Zona Dissection to multiple-failure in-vitro fertilization patients (院長) | 16 th World Congress on Fertility and Sterility | San Francisco |
| | 11.12 | The Relationship between Sperm Morphology Determined by Strict Criterion and Embryo Quality in ICSI and IVF Patients. (Dr.Paul E.Kiheile) | 第43回日本不妊学会学術講演会 | 鹿児島 |
| | | 当院における Assisted Hatching の臨床成績について (佐藤真紀) | 第43回日本不妊学会学術講演会 | 鹿児島 |
| | | FISH 法によるヒト精子染色体異常の検討 (牛島千秋) | 第43回日本不妊学会学術講演会 | 鹿児島 |
| | | 不妊症患者の「悩み」について 質問紙調査による検討 (渡辺利香) | 第43回日本不妊学会学術講演会 | 鹿児島 |
| | | 妊娠に至る前に体外受精を断念した理由をとらえての検討 (原井淳子) | 第43回日本不妊学会学術講演会 | 鹿児島 |
| | 11.19 | FISH 法によるヒト精子染色体異常の検討 (牛島千秋) | 第29回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | | 妊娠に至る前に体外受精を断念した理由をとらえての検討 (原井淳子) | 第29回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | 11.22 | Partial Zona Dissection (PZD) による Assisted hatching の有効性についての検討 (佐藤真紀) | 第52回日本不妊学会秋季九州支部会 | 大分 |
| | | Strict criteria による精子正常形態評価の IVF における媒精法への有用性 (熊迫陽子) | 第52回日本不妊学会秋季九州支部会 | 大分 |
| | | ヒト胚培養において培養液の組成の差が胚発育におよぼす影響について (牛島千秋) | 第52回日本不妊学会秋季九州支部会 | 大分 |
| | | 不妊症患者の「悩み」について 質問紙調査による検討 (渡辺利香) | 第52回日本不妊学会秋季九州支部会 | 大分 |
| | | 不妊治療により妊娠に至った患者への日常生活に関する質問紙調査 (實崎美奈) | 第52回日本不妊学会秋季九州支部会 | 大分 |
| 1999 | | | | |
| | 4.2 | Comparison of outcomes between patients with poor prognosis sperm morphology who underwent either modified conventional IVF with high insemination of sperm concentration or ICSI (Dr.Paul E.Kiheile) | Africa Medical Association | South Africa |

| 年 月 日 | 演 題 | 学 会 名 | 場 所 |
|-------------|---|--|--------|
| 1999 | | | |
| 4.18 | ART 施行患者に対する医療側及び ART-OG 会の役割 (倉橋千鶴美) | 第53回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 当院における胚盤胞期移植の経験 (佐藤真紀) | 第53回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 当院における凍結・融解胚移植の成績 (長木美幸) | 第53回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | The Incidence of Micro deletions in the Y chromosome of infertile men (Dr. Paul E. Kiheile) | 第53回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| 5.1 | The effects of theculture mediums and assisted hatching on the human embryos. (院長) | 11 th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics | Sydney |
| 5.27 | Fluorescence in-situ Hybridization による ヒト精子核の染色体異常の検討とその有用性 (牛島千秋) | 第40回日本哺乳動物卵子学会 | 東京 |
| 6.17 | 当院における妊娠の予後について (院長) | 第69回大分周産期研究会 | 大分 |
| 7.7 | 当院における胚盤胞移植の経験 (佐藤真紀) | 第17回日本受精着床学会 | 熊本 |
| | 当院における融解胚移植の成績 (長木美幸) | 第17回日本受精着床学会 | 熊本 |
| | 乏精子症、無精子症に対する Y 染色体微少欠損に ついての検討 (Dr. Paul E. Kiheile) | 第17回日本受精着床学会 | 熊本 |
| 10.15 | Acute abdomen due to Ruptured chocolate Cyst (Dr. Paul E. Kiheile) | African Association of Gynaecologists andobstetricians annua conference | AFRICA |
| 10.26 | Does the blastcyst stage transfer increase implantation rate of multiple failure of assisted reproductive technology? (院長) | The First Congress of the Controversies between Ob / Gyn and Infertility | Czech |
| 11.14 | 精液検査所見と生活習慣、ストレス、環境との 関係について (熊迫陽子) | 第54回日本不妊学会秋季九州支部会 | 長崎 |
| | small head 精子と受精の関係 (Dr. Paul E. Kiheile) | 第54回日本不妊学会秋季九州支部会 | 長崎 |
| 11.18 | 不妊治療により妊娠に至った患者への質問紙調査 (實崎美奈) | 第30回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | 精液検査所見と生活習慣、ストレス、環境との 関係について (熊迫陽子) | 第30回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | small head 精子と受精の関係 (Dr. Paul E. Kiheile) | 第30回大分市医師会医学会 | 大分 |
| 2000 | | | |
| 4.15 | ART 治療へ進む患者の生命倫理の捉えかた (實崎美奈) | 第55回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 不妊治療中の夫婦の理解度調査 (渡辺利香) | 第55回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 不妊治療経験が母性理念に与える影響 (柴田令子) | 第55回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | IVF 施行回数、年齢別にみた当院の成績 (平井香里) | 第55回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |

| 年 月 日 | 演 題 | 学 会 名 | 場 所 |
|-------------|--|--|----------------|
| 2000 | Prospective randomized studyによるDay3ETとDay5ETの臨床的比較検討（池田千秋） | 第55回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | Diff Quik 染色によるヒト精子アクロソーム解析について (Dr.Paul E.Kiheile) | 第55回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| 6.17 | 腹腔鏡前後の患者の心理状態（柴田令子） | 第12回大分内視鏡下外科手術研究会 | 大分 |
| | 当院の腹腔鏡検査1600例の結果（院長） | 第12回大分内視鏡下外科手術研究会 | 大分 |
| 6.18 | 当院の不妊治療成績（院長） | 2000年度日産婦大分地方部会 | 大分 |
| 6.27 | 不妊治療経験が母性理念に与える影響（柴田令子） | 第72回大分周産期研究会 | 大分 |
| 7.6 | IVF 施行回数、年齢別にみた当院の成績（平井香里） | 第18回日本受精着床学会 | 愛知 |
| | 多囊胞性卵巣症候群中におけるCYP17プロモーター領域内 T から C (-34bp)への置換の頻度（工藤英子） | 第18回日本受精着床学会 | 愛知 |
| | Prospective randomized studyによるDay-3ET と Day-5ET 臨床的比較（長木美幸） | 第18回日本受精着床学会 | 愛知 |
| | Diff Quik 染色によるヒト精子 acrosome 解析について (Dr.Paul E.Kiheile) | 第18回日本受精着床学会 | 愛知 |
| | ART 治療周期へ進む患者の生命倫理の捉え方（實崎美奈） | 第18回日本受精着床学会 | 愛知 |
| 9.6 | A prospective randomized controlled study on the comparison of the results between the day-3 embryo transfer and day-5 blastocyst transfer. (院長) | 16 th the International Federation of Gynecology and Obstetrics | Whasington D.C |
| 9.30 | 胚盤胞移植は妊娠困難例に有効か？ 1年間のprospective randomaized study の結果（院長） | 第3回 IVF 研究会日本不妊学会 関西支部会 | 大阪 |
| 11.16 | 不妊治療中に流産となった患者の心理（品矢悦子） | 第31回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | ART 治療周期へ進む患者の生命倫理の捉え方（實崎美奈） | 第31回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | 不妊因子別回数別にみた ART の成績（平井香里） | 第31回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | FISH 法を用いた異常受精卵の解析（大津英子） | 第31回大分市医師会医学会 | 大分 |
| 11.19 | 不妊治療中に流産となった患者の心理（品矢悦子） | 第55回日本不妊学会秋季九州支部会 | 熊本 |
| | 腹腔鏡前後の患者の心理状態や精神的ストレス（柴田令子） | 第55回日本不妊学会秋季九州支部会 | 熊本 |
| | 不妊因子別回数別にみた ART の成績（平井香里） | 第55回日本不妊学会秋季九州支部会 | 熊本 |
| | Prospective randomized studyによるDay3ETとDay5ETの臨床的比較検討（長木美幸） | 第55回日本不妊学会秋季九州支部会 | 熊本 |
| 11.23 | 不妊治療中に流産となった患者の心理（品矢悦子） | 第45回日本不妊学会学術講演会 | 兵庫 |
| | 腹腔鏡前後の患者の心理状態や精神的ストレス（柴田令子） | 第45回日本不妊学会学術講演会 | 兵庫 |

| 年 月 日 | 演 題 | 学 会 名 | 場 所 |
|-------------|--|---|--------|
| 2000 | 不妊治療経験が母性理念に与える影響（實崎美奈） | 第45回日本不妊学会学術講演会 | 兵庫 |
| | 不妊因子別回数別にみたARTの成績（平井香里） | 第45回日本不妊学会学術講演会 | 兵庫 |
| 12.1 | 臨床データ・医学統計解析ソフト ～SarahBase～（内藤多恵） | 第3回九州・山口情報処理研究会 | 福岡 |
| 2001 | | | |
| 2.2 | 不妊治療中に流産となった患者の心理（品矢悦子） | 第74回大分周産期研究会 | 大分 |
| 3.1 | 当院における“ひやり・ハッと”レポート（院長） | 医療と社会セミナー | 青森 |
| 4.15 | IVFを受ける夫の精液検査結果での心理と現状 (宿利佳子) | 第57回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 当院における「ハッとメモ」報告（品矢悦子） | 第57回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | FISH法を用いた再凍結胚の染色体解析（大津英子） | 第57回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | ヒト卵管上皮細胞を用いた生殖医療における 臨床的有用性の検討（熊迫陽子） | 第57回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 3日目胚移植におけるHFF Mediumの臨床成績 (長木美幸) | 第57回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| 6.3 | 当院における情報処理について（工藤由香） | 産婦人科情報処理担当者会 | 大阪 |
| 6.26 | 減胎手術の経験が患者夫婦に及ぼす影響（實崎美奈） | 第75回大分周産期研究会 | 大分 |
| 7.12 | HFF99 Medium使用による臨床成績（平井香里） | 第19回日本受精着床学会 | 神奈川 |
| | FISH法を用いた再凍結胚の分析（大津英子） | 第19回日本受精着床学会 | 神奈川 |
| | 不妊因子が卵管上皮細胞の培養に与える影響 (熊迫陽子) | 第19回日本受精着床学会 | 神奈川 |
| | Hatching stage ETにおける臨床成績の検討 (長木美幸) | 第19回日本受精着床学会 | 神奈川 |
| | IVFを受ける夫の精液検査結果での心理と現状 (原井淳子) | 第19回日本受精着床学会 | 神奈川 |
| | 減胎手術の経験が患者夫婦に及ぼす影響（實崎美奈） | 第19回日本受精着床学会 | 神奈川 |
| 7.15 | 腹腔鏡前後の患者の心理状態や精神的ストレス (柴田令子) | 第30回日本女性心身医学会学術集会 | 京都 |
| 8.4 | Chromosome analysis of human refrozen blastocysts following fluorescence in-situ hybridization（大津英子） | An ART Odyssey Challenges and Strategies in Assisted Hawaii Reproductive Technology | |
| | Influence of the fallopian tube epithelial cells in vitro culture by infertile aspects (熊迫陽子) | An ART Odyssey Challenges and Strategies in Assisted Hawaii Reproductive Technology | |
| | The efficacy of hatching stage embryo transfer in multiple failures in in-vitro fertilization（長木美幸） | An ART Odyssey Challenges and Strategies in Assisted Hawaii Reproductive Technology | |
| | The influence on couples treated with multifetal pregnancy reduction (實崎美奈) | An ART Odyssey Challenges and Strategies in Assisted Hawaii Reproductive Technology | |
| 10.21 | 男性因子以外の不妊原因に対するICSIの有用性 (城戸京子) | 第58回日本不妊学会秋季九州支部会 | 福岡 |

| 年 月 日 | 演 題 | 学 会 名 | 場 所 |
|-------------|--|---|-----------|
| 2001 | 前核期胚における形態的評価の検討（公文麻美） 妊娠後出産及び流産に至った周期の背景比較 (平井香里) | 第58回日本不妊学会秋季九州支部会 | 福岡 |
| | hatching stage ET における臨床成績の検討 (長木美幸) | 第58回日本不妊学会秋季九州支部会 | 福岡 |
| | 不妊症患者に対するサポートのあり方（實崎美奈） | 第58回日本不妊学会秋季九州支部会 | 福岡 |
| | 仕事と不妊治療を両立させている患者の現状について（柴田令子） | 第58回日本不妊学会秋季九州支部会 | 福岡 |
| 11.8 | 男性因子以外の不妊原因に対する ICSI の有用性 (城戸京子) | 第46回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| | FISH 法を用いた再凍結胚の分析（大津英子） | 第46回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| | 不妊因子が卵管上皮細胞の培養に与える影響 (熊迫陽子) | 第46回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| | Hatching stage ET における臨床成績の検討 (長木美幸) | 第46回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| | IVF を受ける夫の精液検査結果での心理と現状 (宿利佳子) | 第46回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| | 減胎手術の経験が患者夫婦に及ぼす影響（實崎美奈） | 第46回日本不妊学会学術講演会 | 東京 |
| 11.9 | 男性因子以外の不妊原因に対する ICSI の有用性 (城戸京子) | 第1回エンブリオロジストのための ARMT フォーラム | 東京 |
| | 新しく開発された HFF99 培養液のヒト体外受精への臨床応用（平井香里） | 第1回エンブリオロジストのための ARMT フォーラム | 東京 |
| | Hatching stage ET における臨床成績の検討 (長木美幸) | 第1回エンブリオロジストのための ARMT フォーラム | 東京 |
| 11.22 | 男性因子以外の不妊原因に対する ICSI の有用性 (城戸京子) | 第32回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | 前核期胚における形態的評価の検討（公文麻美） | 第32回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | ヒト胚における再凍結は安全か？（大津英子） | 第32回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | 不妊症患者に対するサポートのあり方（實崎美奈） | 第32回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | 仕事と不妊治療を両立させている患者の現状について（柴田令子） | 第32回大分市医師会医学会 | 大分 |
| 11.25 | The efficacy of hatching stage embryo transfer in multiple failures in in-vitro fertilization (院長) | The 17 th World Congress on Fertility and Sterility International Federation of Fertility Societies 2001 | Melbourne |
| 2002 | 2.26 不妊治療中に流産となった患者の看護（品矢悦子） 4.20 FISH 法を用いた異常受精卵の解析（佐藤晶子） | 第77回大分周産期研究会 第59回日本不妊学会春季九州支部会 | 大分 福岡 |
| | implantation window を考慮した Vitrification 凍結融解 の検討（平井香里） | 第59回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 不妊症夫婦の治療を通しての夫婦関係の移り変わりについての検討（原井淳子） | 第59回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |

| 年 | 月 日 | 演 题 | 学 会 名 | 場 所 |
|-------------|-------|---|---|------|
| 2002 | | | | |
| | | 不妊症患者の悩みの現状とケアのありかた —心理相談室より—（上野桂子） | 第59回日本不妊学会春季九州支部会 | 福岡 |
| | 6.15 | 当院における TCR の経験（院長） | 第14回内視鏡下外科手術研究会 | 大分 |
| | 6.30 | The Efficacy of Hatching Stage Embryo Transfer in IVF-ET (院長) | 18 th Annual Meeting of The European Society of Human Reproduction and Embryology | Wien |
| | 7.14 | 当院の成績（院長） | 日本産婦人科学会大分支部会 | 大分 |
| | 7.26 | 不妊症の最近の進歩について（院長） | 第1回日産婦大分地方部会研修会 | 大分 |
| | 8.25 | 流産後のケースレポート（品矢悦子） | 第31回女性心身医学会学術集会 | 東京 |
| | 8.30 | Outcome of ICSI in non-male factor infertility (城戸京子) | The 3 rd Conference of The Pacific Rim Society for Fertility and Sterility | 台湾 |
| | | Transfer of vitrified embryos in consid- eration of implantation window (平井香里) | The 3 rd Conference of The Pacific Rim Society for Fertility and Sterility | 台湾 |
| | | The influence on couples treated with multifetal pregnancy reduction (實崎美奈) | The 3 rd Conference of The Pacific Rim Society for Fertility and Sterility | 台湾 |
| | 10.3 | 不妊治療の各段階における 夫婦関係の移り変わりについての検討（原井淳子） | 第47日本不妊学会 | 岐阜 |
| | | 不妊症患者の悩みの現状とサポートのありかた —心理相談室より（上野桂子） | 第47日本不妊学会 | 岐阜 |
| | 10.5 | FISH 法を用いた異常受精卵の解析（佐藤晶子） | 第20回日本受精着床学会 | 岐阜 |
| | | ガラス化凍結 Hamster Oocytes は ハムスターテストに応用可能か？（友永寛） | 第20回日本受精着床学会 | 岐阜 |
| | | Implantation Window を考慮した Vitrification 凍結融解法の検討（平井香里） | 第20回日本受精着床学会 | 岐阜 |
| | | 凍結融解胚移植における Hatching Stage 胚移植の臨床成績（長木美幸） | 第20回日本受精着床学会 | 岐阜 |
| | 11.21 | FISH 法を用いた異常受精卵の解析（佐藤晶子） | 第33回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | | Implantation Window を考慮した Vitrification 凍結融解法の検討（平井香里） | 第33回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | | 不妊症夫婦の治療を通しての 夫婦関係の移り変わりについての検討（斎高美穂） | 第33回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | | 不妊治療で妊娠に至った患者への質問紙調査 一心の支えに関する検討—（松元恵利子） | 第33回大分市医師会医学会 | 大分 |
| 2003 | 2.25 | 不妊治療で妊娠に至った患者への質問紙 一心の支えに関する検討—（松元恵利子） | 第80回大分周産期研究会 | 大分 |
| | 4.27 | マウス前核期胚におけるストローを用いた ガラス化保存法の検討（公文麻美） | 第80回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |

| 年 月 日 | 演 題 | 学 会 名 | 場 所 |
|-------------|---|---|--------|
| 2003 | 体外培養期間と流産組織染色体異常の関係(大津英子)第80回日本不妊学会九州支部会 | | 福岡 |
| | 不妊治療で妊娠に至った患者への質問紙調査 一心の支えに関する検討—(松元恵利子) | 第80回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| | 不妊治療で妊娠困難な40歳以上の心理ケアのあり方 —サポート・グループの取り組みについて—(二宮睦) | 第80回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| | サポート・グループ参加が不妊症患者の 心理的ストレスに及ぼす効果について(上野桂子) | 第80回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| 6.12 | 安全性を考慮した前核期胚における ガラス化保存法(公文麻美) | 第3回 ARMT フォーラム | 東京 |
| 6.21 | 当院の腹腔鏡下子宮外妊娠手術の検討(院長) | 第15回大分内視鏡下外科手術研究会 | 大分 |
| 6.24 | 初期流産と胎児染色体異常の関係(大津英子) | 第81回大分周産期研究会 | 大分 |
| 6.29 | Efficacy of Hatching Stage Embryo Transfer in IVF-ET(院長) | The 19 th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction | Madrid |
| 7.6 | 当院における10年間の妊娠成績について(院長) | 日本産婦人科学会大分支部会 | 大分 |
| 10.1 | 生殖医療領域におけるデータベース管理の重要性 (工藤由香) | 第48回日本不妊学会 | 東京 |
| | ヒト妊娠初期脱落膜における IL-8, MCP-1 の 產生：正常妊娠と自然流産の比較(佐藤千賀子) | 第48回日本不妊学会 | 東京 |
| | 体外受精による体外培養期間と 流産組織染色体異常の関係(大津英子) | 第48回日本不妊学会 | 東京 |
| | 不妊治療で妊娠困難な40歳以上の心理ケアのあり方 —サポート・グループの取り組みについて—(二宮睦) | 第48回日本不妊学会 | 東京 |
| | 不妊治療患者における経済面の調査(品矢悦子) | 第48回日本不妊学会 | 東京 |
| | サポート・グループ参加が不妊症患者の 心理的ストレスに及ぼす効果について —POMS 得点の変化より—(上野桂子) | 第48回日本不妊学会 | 東京 |
| 10.3 | ストローを用いた安全な前核期胚 Vitrification の 検討(公文麻美) | 第21回日本受精着床学会 | 東京 |
| | ストローを用いた安全な前核期胚 Vitrification の 臨床応用(熊迫陽子)(世界体外受精記念賞受賞演題) | 第21回日本受精着床学会 | 東京 |
| 10.23 | The efficacy of surgical sperm retrieval and ICSI for male factor(城戸京子) | 5 th World Congress of A PART | 東京 |
| | The developmental potential and the chromosomal constitution of embryos derived from larger single pronuclei of human zygotes used in vitro fertilization(大津英子) | 5 th World Congress of A PART | 東京 |
| | Attitudes towards the donation and the surrogacy of infertility patients in Japan(柴田令子) | 5 th World Congress of A PART | 東京 |

| 年 | 月 日 | 演 题 | 学 会 名 | 場 所 |
|------|-------|---|--|----------|
| 2003 | 11.20 | 体外受精による体外培養期間と 流産組織染色体異常の関係（大津英子） | 第34回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | | ストローを用いた安全な前核期胚 vitrification 法について（熊迫陽子） | 第34回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | | 不妊治療患者における経済面の調査（品矢悦子） | 第34回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | | 不妊患者から見た非配偶者間生殖補助医療 (柴田令子) | 第34回大分市医師会医学会 | 大分 |
| 2004 | 2.15 | 私のカウンセリング (上野桂子) | 第1回日本生殖医療 心理カウンセリング研究会学術集会 | 東京 |
| | 2.24 | 不妊患者から見た非配偶者間生殖補助医療 (江藤貴美) | 第83回大分周産期研究会 | 大分 |
| | 3.8 | Successful pregnancy following safe vitrification method using a straw container to prevent infections in pronuclear embryos (公文麻美) | The 4 th Conference of the Pacific Rim Society for Fertility and Sterility | 沖縄 |
| | | Transfer of embryos vitrified and thawed under the logics of synchronicity between the embryo development and the implantation window (平井香里) | The 4 th Conference of the Pacific Rim Society for Fertility and Sterility | 沖縄 |
| | | How can we support infertility couples? (實崎美奈) | The 4 th Conference of the Pacific Rim Society for Fertility and Sterility | 沖縄 |
| | | Attitudes towards the donation and the surrogacy of infertility patients (上野桂子) | The 4 th Conference of the Pacific Rim Society for Fertility and Sterility | 沖縄 |
| | 4.18 | 高濃度のエストロゲンが存在する卵胞由来 ヒト卵子は高い体外成熟能を有する（佐藤千賀子） | 第61回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| | | 体外受精における非受精卵の解析（公文麻美） | 第61回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| | | ART 周期の各時期におけるストレス度の変化 (江藤貴美) | 第61回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| | | ART 周期における不妊症患者の心理的ストレスと その影響要因について（上野桂子） | 第61回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| 5.15 | | 高濃度のエストロゲンが存在する卵胞由来 ヒト卵子は高い体外成熟能を有する（佐藤千賀子） | 第45回日本哺乳動物卵子学会 | 滋賀 |
| | | 体外受精における非受精卵の前核形成阻害の解析 (公文麻美) (日本哺乳動物卵子学会学術奨励賞受賞演題) | 第45回日本哺乳動物卵子学会 | 滋賀 |
| 5.23 | | Successful pregnancy following a safety vitrification method using a straw container to prevent infections in pronuclear embryos (熊迫陽子) | International Federation of Fertility Societies (IFFS) 18 th World Congress on Fertility and Sterility | Montreal |

| 年 月 日 | 演 題 | 学 会 名 | 場 所 |
|-------------|--|--|----------|
| 2004 | | | |
| | Attitudes towards the donation and the surrogacy of infertility patients in Japan (上野桂子) | International Federation of Fertility Societies (IFFS) 18 th World Congress on Fertility and Sterility | Montreal |
| 5.29 | Human cumulus-oocyte complexes (COCs) recovered from follicles containing high level of E2 have a high in vitro maturational competence. (佐藤千賀子) | 卵巣に関する国際カンファレンス | 東京 |
| 6.8 | Analysis of the male / female nuclear characters from unfertilized human oocytes in vitro (公文麻美) | 卵巣に関する国際カンファレンス | 東京 |
| 6.26 | 治療別出生児の所見 (恵良郁絵) | 第84回周産期研究会 | 大分 |
| | 不妊症を主訴とした開腹術後-2nd-look laparoscopyについて (院長) | 第16回大分内視鏡下外科手術研究会 | 大分 |
| 7.10 | 不妊治療で妊娠困難な40歳以上の心理的ケアのあり方 —サポート・グループの取組みについて— (原井淳子) | 第33回女性心身医学会学術集会 | 栃木 |
| 7.18 | 安全なストローを用いた2PN 胚凍結法と Implantation Window を考慮した 胚融解日変更の効果 (院長) | 第3回生殖バイオロジー | 東京 |
| 9.2 | ART 周期の各時期におけるストレス度の変化 (江藤貴美) | 第49回日本不妊学会 | 北海道 |
| | ART 周期における不妊症患者の心理的ストレスと その影響要因について (上野桂子) | 第49回日本不妊学会 | 北海道 |
| 9.2 | ヒトIVMにおけるプロゲステロン添加は 卵子成熟と卵丘細胞の膨潤を促進する (佐藤千賀子) (世界体外受精記念賞候補演題) | 第22回日本受精着床学会 | 北海道 |
| | 体外受精における 非受精卵の前核形成阻害原因の解析 (公文麻美) | 第22回日本受精着床学会 | 北海道 |
| 9.26 | ヒト胚における前核期形態評価の有用性 (平井香里) | 第22回日本受精着床学会 | 北海道 |
| | 当院の汚染体験と感染予防法 (公文麻美) | 第4回 ARMT フォーラム | 東京 |
| 11.18 | 当院における体外受精教室の現状 ～教室前後の質問紙調査から～ (門屋英子) | 第36回大分県医師会学会 | 大分 |
| | 男性患者の不妊治療に対する意識調査～初診時～ (恵良郁絵) | 第36回大分県医師会学会 | 大分 |
| | ストローを用いた安全なガラス化急速凍結法 (公文麻美) | 第36回大分県医師会学会 | 大分 |
| | 体外受精妊娠困難症例における逆行性精巣上体精子吸引法により採取された精子を用いた顕微授精の新しい試み (城戸京子) | 第36回大分県医師会学会 | 大分 |

| 年 | 月 日 | 演 項 | 学 会 名 | 場 所 |
|------|------|--|--|----------|
| 2005 | 1.23 | ART 周期の各時期におけるストレス度の変化 (江藤貴美) | 第2回日本生殖医療 心理カウンセリング研究会・学術集会 | 東京 |
| | | 男性患者の不妊治療に対する意識調査 ～初診時～（恵良郁絵） | 第2回日本生殖医療 心理カウンセリング研究会・学術集会 | 東京 |
| | 1.28 | 不妊クリニックにおける心理士の取り組み (上野桂子) | 九州臨床心理学会 | 大分 |
| | 2.22 | サポート・グループ参加が不妊症患者の 心理的ストレスに及ぼす効果について（上野桂子） | 第86回大分周産期研究会 | 大分 |
| | 4.17 | 未成熟卵における1日前培養後の ICSI (1 day old ICSI) の検討 (那須恵) | 第62回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| | | 体外受精妊娠困難例における逆行性精巣上体精子 吸引法により採取された精巣上体精子を用いた 卵細胞質内精子注入法の新しい試み（城戸京子） | 第62回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| | | 男性患者の不妊治療に対する意識調査 ～初診時～（恵良郁絵） | 第62回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| | | 治療終結期の意思決定に対する患者の心理 ～妊娠に至らず治療終結を決意した 元患者を囲んで～（上野桂子） | 第62回日本不妊学会九州支部会 | 福岡 |
| | 5.21 | 未成熟卵における1日前培養後の ICSI (1 Day old ICSI) の検討 (那須恵) | 第16回哺乳動物卵子学会 | 青森 |
| | | 体外受精妊娠困難例における逆行性精巣上体精子 吸引法により採取された精巣上体精子を用いた 卵細胞質内精子注入法の新しい試み（城戸京子） | 第16回哺乳動物卵子学会 | 青森 |
| | 5.25 | Quality of human follicular oocytes as assayed by cumulus cell morphology and progesterone production for in vitro maturation (佐藤千賀子) | 13 th World Congress on In Vitro Fertilization Assisted Reproduction & Genetics | Istanbul |
| | | Optimization of timing of embryo transfer by using cryopreservation (平井香里) | 13 th World Congress on In Vitro Fertilization Assisted Reproduction & Genetics | Istanbul |
| | 6.5 | JISART 審査報告 (大津英子) | JISART シンポジウム | 東京 |
| | 6.18 | 不妊症患者における腹腔鏡検査前後の心理 (河野絢子) | 第17回大分内視鏡下外科手術研究会 | 大分 |
| | 6.21 | 不妊症患者における腹腔鏡検査前後の心理 (河野絢子) | 第87回大分周産期研究会 | 大分 |
| | 8.4 | ヒト卵・卵丘細胞複合体の形態像と 卵子の体外成熟能・発生能との相関 (佐藤千賀子) | 第23回日本受精着床学会 総会学術講演会 | 大阪 |
| | | 体外受精妊娠困難例における逆行性精巣上体精子 吸引法により採取された精巣上体精子を用いた 卵細胞質内精子注入法の新しい試み（城戸京子） | 第23回日本受精着床学会 総会学術講演会 | 大阪 |

| 年 | 月 日 | 演 题 | 学 会 名 | 場 所 |
|-------|-----|---|--|----------|
| 2005 | | ウレアプラズマ感染が生殖補助医療(ART)に及ぼす影響(長木美幸) | 第23回日本受精着床学会 総会学術講演会 | 大阪 |
| | | 男性患者の不妊治療に対する意識調査 ～初診時～(恵良郁絵) | 第23回日本受精着床学会 総会学術講演会 | 大阪 |
| | | 治療終結期の意思決定に対する患者の心理 ～妊娠に至らず治療終結を決意した元患者を囲んで～(上野桂子) | 第23回日本受精着床学会 総会学術講演会 | 大阪 |
| 10.15 | | New approach of intracytoplasmic sperm injection with epididymal sperm by retrograde epididymal sperm aspiration for multiple failures in ART(城戸京子) | Conjoint Annual Meeting American Society for Reproduction Medicine / Canadian Fertiity and Androgy Society 2005 | Montreal |
| | | Emotional status of infertility patients who consider the termination of reproductive treatment(門屋英子) | Conjoint Annual Meeting American Society for Reproduction Medicine / Canadian Fertiity and Androgy Society 2005 | Montreal |
| 11.16 | | ヒト卵・卵丘細胞複合体の形態像と卵子の体外成熟能・発生能との相関(佐藤千賀子) | 第50回日本不妊学会 | 熊本 |
| | | ヒト初期胚における割球大小不同と染色体異常の関係(佐藤晶子) | 第50回日本不妊学会 | 熊本 |
| | | 治療終結期の意思決定に対する患者の心理 ～妊娠に至らず治療終結を決意した元患者を囲んで～(上野桂子) | 第50回日本不妊学会 | 熊本 |
| | | ヒト卵丘細胞卵子複合体(COC)の成熟に及ぼすFSHプライミングの意義(熊迫陽子) | 第50回日本不妊学会 | 熊本 |
| | | 治療終結期の意思決定に対する患者の心理 ～治療終結に関する質問紙調査から～(門屋英子) | 第50回日本不妊学会 | 熊本 |
| | | 男性患者の意識調査 ～初診時、腹腔鏡検査(ラバロ) 付き添い時、IVF施行時を比較して～(恵良郁絵) | 第50回日本不妊学会 | 熊本 |
| 11.17 | | 不妊症患者における腹腔鏡検査前後の心理(河野絢子) | 第36回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | | 不妊治療で妊娠に至った患者への質問紙調査 ～男性因子の夫を持つ妻の気持ちについて～(赤嶺佳枝) | 第36回大分市医師会医学会 | 大分 |
| 2006 | | 不妊治療で妊娠に至った患者への質問紙調査 ～男性因子の夫を持つ妻の気持ちについて～(赤嶺佳枝) | 第89回大分周産期研究会 | 大分 |
| 2.28 | | 治療終結期の意思決定に対する患者の心理 ～治療終結に関する質問紙調査から～(門屋英子) | 第3回 日本生殖医療 心理カウンセリング学会学術集会 | 東京 |

| 年 月 日 | 演 題 | 学 会 名 | 場 所 |
|-------------|---|---|--------|
| 2006 | 男性患者の不妊治療における意識調査 ～初診時、腹腔鏡検査（ラバ口）付き添い時、 体外受精（IVF）施行時を比較して～（恵良郁絵） | 第3回 日本生殖医療 心理カウンセリング学会学術集会 | 東京 |
| | 不妊治療で妊娠に至った患者への質問紙調査 ～男性因子の夫を持つ妻の気持ちについて～ (赤嶺佳枝) | 第3回 日本生殖医療 心理カウンセリング学会学術集会 | 東京 |
| | 40歳以上の不妊症患者を対象とした サポート・グループの取り組み（上野桂子） (優秀ポスター賞受賞演題) | 第3回 日本生殖医療 心理カウンセリング学会学術集会 | 東京 |
| 4.9 | ヒトIVMにおける採卵時末梢血中ホルモン濃度と 卵子発生能との関係（佐藤千賀子） | 第63回日本生殖医学会九州支部会 | 福岡 |
| | 再凍結胚移植の有効性に関する検討（熊迫陽子） | 第63回日本生殖医学会九州支部会 | 福岡 |
| | 体外受精と精子DNA損傷率についての検討 (長木美幸) | 第63回日本生殖医学会九州支部会 | 福岡 |
| | 不妊治療終結に対する患者の意識調査 (門屋英子) | 第63回日本生殖医学会九州支部会 | 福岡 |
| | 不妊症患者における腹腔鏡検査前後の心理 (河野絢子) | 第63回日本生殖医学会九州支部会 | 福岡 |
| | 女性不妊症患者と男性不妊症患者の非配偶者間 生殖補助医療に対する意識の比較（恵良郁絵） | 第63回日本生殖医学会九州支部会 | 福岡 |
| | 不妊治療で妊娠に至った患者への質問紙調査 ～男性因子の夫を持つ妻の気持ちについて～ (赤嶺佳枝) | 第63回日本生殖医学会九州支部会 | 福岡 |
| | 40歳以上の不妊症患者を対象とした サポート・グループの取り組み ～グループプロセスと有用性について～（上野桂子） | 第63回日本生殖医学会九州支部会 | 福岡 |
| 5.27 | ヒトIVMにおける採卵時末梢血中ホルモン濃度と 卵子発生能との関係（佐藤千賀子） | 第47回哺乳動物卵子学会 | 東京 |
| | 再凍結胚移植の有効性に関する検討（熊迫陽子） | 第47回哺乳動物卵子学会 | 東京 |
| | 体外受精と精子DNA損傷率についての検討 (長木美幸) | 第47回哺乳動物卵子学会 | 東京 |
| 5.28 | Aberrant DNA methylation of imprinted loci in superovulated oocytes (佐藤晶子) | 13 th International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy | 京都 |
| | Spontaneous abortion following assisted reproductive technology treatment (城戸京子) | 13 th International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy | 京都 |
| | A method of biopsy to obtain more precise result for preimplantation genetic diagnosis (大津英子) | 13 th International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy | 京都 |

| 年 月 日 | 演 題 | 学 会 名 | 場 所 |
|-------------|---|--|--------------|
| 2006 | | | |
| 6.18 | Aberrant DNA methylation of imprinted loci in superovulated oocytes (院長) | The 22 nd Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology | Czech |
| 6.27 | 当院の不妊治療の現状 (院長) 当院の不妊治療によって生まれた児について (院長) | 第90回大分周産期研究会 第90回大分周産期研究会 | 大分 大分 |
| 9.21 | 成人女性卵子発育過程におけるインプリント遺伝子のDNAメチル化獲得時期の解析 (佐藤晶子) ヒトIVMにおける採卵時末梢血中ホルモン濃度と卵子発生能との関係 (佐藤千賀子) | 第24回日本受精着床学会 総会学術講演会 第24回日本受精着床学会 総会学術講演会 | 長野 長野 |
| | 再凍結胚移植の有効性に関する検討 (熊迫陽子) | 第24回日本受精着床学会 総会学術講演会 | 長野 |
| | 体外受精と精子DNA損傷率についての検討 (長木美幸) | 第24回日本受精着床学会 総会学術講演会 | 長野 |
| | ヒト初期胚の割球サイズと核の有無の関係 (大津英子) | 第24回日本受精着床学会 総会学術講演会 | 長野 |
| 10.22 | The Efficacy of Transfer the Embryos Frozen-Thawed Twice (那須恵) | 25 th Annual Scientific Meeting of the Fertility Society of Australia | Prague |
| | A study of effect of support group intervention on psychological stress and loneliness of infertility patients (上野桂子) | 25 th Annual Scientific Meeting of the Fertility Society of | Prague |
| 11.9 | 媒精方法および体外培養期間と流産組織の染色体異常の関係 (城戸京子) | 第51回日本生殖医学会 総会学術講演会 | 大阪 |
| | 電気化学的呼吸能計測によるヒト胚のクオリティー評価 (那須恵) | 第51回日本生殖医学会 総会学術講演会 | 大阪 |
| | 当院において妊娠した児の出生調査 (後藤香里) | 第51回日本生殖医学会 総会学術講演会 | 大阪 |
| | 不妊治療中における男性患者の非配偶者間生殖補助医療に対する意識の検討 (恵良郁絵) | 第51回日本生殖医学会 総会学術講演会 | 大阪 |
| | 不妊治療終結に対する患者の意識調査 (門屋英子) | 第51回日本生殖医学会 総会学術講演会 | 大阪 |
| | 40歳以上の不妊症患者を対象としたサポート・グループの取り組み—グループプロセスと有用性について— (上野桂子) | 第51回日本生殖医学会 総会学術講演会 | 大阪 |
| 11.16 | 成人女性卵子発育過程におけるインプリント遺伝子のDNAメチル化獲得時期の解析 (佐藤晶子) | 第37回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | ヒト卵子体外成熟培養における最適採卵時期の検討 (佐藤千賀子) | 第37回大分市医師会医学会 | 大分 |

| 年 | 月 日 | 演 题 | 学 会 名 | 場 所 |
|------|------|------------------------------------|------------------------------|-----|
| 2006 | | 当院における体外受精教室の現状（足立直美） | 第37回大分市医師会医学会 | 大分 |
| | | 採卵時における麻酔の検討（関こずえ） | 第37回大分市医師会医学会 | 大分 |
| 2007 | 1.21 | CMI 健康調査による不妊症患者の健康状態について (酒井操) | 第4回日本生殖医療 心理カウンセリング学会学術集会 | 東京 |
| | | 不妊治療終結に対する患者の意識調査 (門屋英子) | 第4回日本生殖医療 心理カウンセリング学会学術集会 | 東京 |
| | 3.10 | 妊娠中のカフェイン摂取の実態と喫煙との関連 (桑野紀子) | 第21回日本助産学会学術集会 | 大分 |