


2014年5月 妊娠確認分

No.1

| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 |
|-----|------|------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 26 | 26 | 17 | 14 | 凍結胚移植 5回目 |
| 2 | 38 | 40 | 20 | 11 | 凍結胚移植 3回目 |
| 3 | 24 | 24 | 15 | 1 | ヒューナーテスト |
| 4 | 32 | 34 | 48 | 14 | 排卵誘発剤注射 |
| 5 | 31 | 31 | 55 | 1 | 子宮卵管造影後 セキシビット |
| 6 | 31 | 36 | 55 | 28 | 凍結胚移植 6回目 |
| 7 | 41 | 44 | 95 | 77 | 凍結胚移植 1回目 |
| 8 | 28 | 31 | 12 | 3 | 体外受精胚移植 1回目 |
| 9 | 40 | 43 | 40 | 21 | 凍結胚移植 4回目 |
| 10 | 30 | 29 | 48 | 47 | 体外受精胚移植 5回目 |
| 11 | 30 | 37 | 82 | 22 | 凍結胚移植 4回目 |
| 12 | 36 | 41 | 17 | 5 | 腹腔鏡検査後 自然妊娠 |
| 13 | 41 | 46 | 43 | 22 | 凍結胚移植 7回目 |




体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2014年5月 妊娠確認分

No.2

| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 |
|-----|------|------|--------------|--------------|-----------------|
| 14 | 34 | 36 | 103 | 70 | 凍結胚移植 4回目 |
| 15 | 37 | 39 | 163 | 30 | 体外受精胚移植 10回目 |
| 16 | 27 | 27 | 12 | 8 | 体外受精胚移植 1回目 |
| 17 | 26 | 27 | 34 | 15 | 腹腔鏡下筋腫核出術後 自然妊娠 |
| 18 | 35 | 33 | 39 | 8 | 体外受精胚移植 1回目 |
| 19 | 39 | 38 | 73 | 45 | 凍結胚移植 12回目 |
| 20 | 43 | 43 | 17 | 5 | 排卵誘発剤注射 |
| 21 | 28 | 28 | 34 | 5 | 排卵誘発剤注射 |
| 22 | 30 | 28 | 33 | 13 | 凍結胚移植 2回目 |
| 23 | 29 | 31 | 5 | 2 | 排卵誘発剤注射 |
| 24 | 38 | 42 | 24 | 10 | 体外受精胚移植 2回目 |
| 25 | 39 | 42 | 93 | 9 | 凍結胚移植 4回目 |




体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2014年5月 妊娠確認分

No.3

| No. | 妻の年齢 | 夫の年齢 | 不妊期間 (ヶ月) | 治療期間 (ヶ月) | 主たる有効 |
|-----|------|------|--------------|--------------|-----------------|
| 26 | 38 | 32 | 34 | 18 | 凍結胚移植 3回目 |
| 27 | 31 | 33 | 7 | 1 | ヒューナーテスト |
| 28 | 38 | 45 | 9 | 1 | 子宮卵管造影後 セキシビット |
| 29 | 39 | 60 | 71 | 8 | 凍結胚移植 2回目 |
| 30 | 30 | 32 | 88 | 88 | 自然妊娠 |
| 31 | 35 | 33 | 39 | 12 | 排卵誘発剤注射 |
| 32 | 26 | 34 | 35 | 3 | 子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 |
| 33 | 35 | 33 | 73 | 27 | 凍結胚移植 6回目 |
| 34 | 36 | 36 | 14 | 2 | 凍結胚移植 1回目 |
| 35 | 39 | 39 | 14 | 2 | 子宮卵管造影後 自然妊娠 |
| 36 | 38 | 39 | 22 | 13 | 体外受精胚移植 4回目 |
| 37 | 29 | 30 | 11 | 4 | セキシビット |



体外受精胚移植には顕微授精を含みます