


2019年11月 妊娠確認分

No.1

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
1	33	33	10	15	凍結胚移植 8回目
2	31	35	18	15	体外受精胚移植 3回目
3	31	31	12	6	排卵誘発剤注射 子宮卵管造影後
4	33	47	26	12	凍結胚移植 2回目
5	34	34	28	3	排卵誘発剤注射 子宮卵管造影後
6	35	36	45	9	凍結胚移植 2回目
7	33	35	29	11	凍結胚移植 3回目
8	40	45	13	13	凍結胚移植 7回目
9	40	37	138	58	凍結胚移植 4回目
10	37	39	18	12	選別精子子宮内注入法 排卵誘発剤注射
11	37	39	35	23	凍結胚移植 3回目




体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2019年11月 妊娠確認分

No.2

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
12	37	48	7	1	自然妊娠
13	31	32	22	2	自然妊娠
14	35	40	24	8	体外受精胚移植 1回目
15	40	35	5	1	クロミッド ヒューナーテスト
16	26	7	11	6	腹腔鏡検査後
17	28	28	114	9	排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト
18	35	34	49	7	排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト
19	34	41	9	3	凍結胚移植 2回目
20	32	32	68	8	凍結胚移植 4回目
21	37	37	7	5	凍結胚移植 2回目
22	36	26	34	18	凍結胚移植 3回目



体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2019年11月 妊娠確認分

No.3

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
23	30	30	47	13	凍結胚移植 3回目
24	39	40	53	16	凍結胚移植 2回目
25	29	30	37	16	凍結胚移植 5回目
26	36	47	24	24	凍結胚移植 6回目
27	26	30	52	10	腹腔鏡下卵巣パンチ切除術後 ヒューナーテスト
28	34	34	33	20	凍結胚移植 3回目
29	38	35	17	2	子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト
30	25	25	14	2	子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト
31	32	32	26	5	子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト
32	31	44	16	7	凍結胚移植 1回目



体外受精胚移植には顕微授精を含みます