

2022年12月 妊娠確認分

No.1

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
1	24	24	22	7	排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト
2	29	37	9	6	凍結胚移植 1回目
3	37	45	13	5	凍結胚移植 5回目
4	34	34	85	4	体外受精胚移植 1回目
5	27	27	21	9	腹腔鏡下PCO卵巣多孔術後 自然妊娠
6	29	32	13	2	子宮卵管造影後 クロミッド ヒューナーテスト
7	37	35	65	9	凍結胚移植 2回目
8	33	38	22	8	凍結胚移植 2回目
9	41	35	57	9	凍結胚移植 2回目
10	38	42	64	18	凍結胚移植 6回目
11	29	30	5	2	子宮卵管造影後 ヒューナーテスト



体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2022年12月 妊娠確認分

No.2

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
12	31	31	55	19	体外受精胚移植 6回目
13	34	29	21	7	排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト
14	39	40	15	1	凍結胚移植 1回目 着床前胚異数性検査
15	30	25	19	5	排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト
16	37	41	88	10	体外受精胚移植 3回目
17	33	33	15	3	子宮卵管造影後 排卵誘発剤注射 ヒューナーテスト
18	38	37	24	2	自然妊娠
19	32	44	15	1	凍結胚移植 1回目
20	33	34	39	14	凍結胚移植 1回目
21	42	45	45	42	凍結胚移植 11回目



体外受精胚移植には顕微授精を含みます

2022年12月 妊娠確認分

No.3

No.	妻の年齢	夫の年齢	不妊期間 (ヶ月)	治療期間 (ヶ月)	主たる有効
22	42	42	26	3	凍結胚移植 1回目
23	33	33	52	45	凍結胚移植 8回目
24	41	50	10	1	ヒューナーテスト
25	30	32	25	24	腹腔鏡下PCO卵巣多孔術後 選別精子子宮内注入法
26	35	35	90	9	凍結胚移植 1回目
27	34	32	37	19	凍結胚移植 6回目
28	31	28	40	27	体外受精胚移植 5回目
29	34	34	8	2	凍結胚移植 1回目
30	34	39	30	6	子宮卵管造影後 自然妊娠
31	35	33	93	19	凍結胚移植 5回目



体外受精胚移植には顕微授精を含みます